

Miele
IMMER BESSER

Großartig
in jeder Größe.

Die Miele
Active Geschirrspüler
in 45 cm Breite
mit Original Miele
Besteckschublade
ab

699 €*

*unverbindliche
Preiseempfehlung inkl. MwSt.



Die ideale Lösung für ihre Küche – die schmalen Geschirrspüler von Miele

Mit 45 cm Breite passt bewährte Miele Qualität auch in Küchen mit weniger Platz: Die besonders schmalen Miele Active Geschirrspüler zum neuen Einstiegspreis ab UVP 699 €.



Sie sind ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch nicht auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers verzichten möchten.

Unsere 45 cm Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen Geschirrspülern.



QuickPowerWash

Reinigungsstufe A:
Beste Reinigungs-
und Trocknungser-
gebnisse für normal
verschmutztes
Geschirr in 58
Minuten.



Höchste Energieeffizienz

Hohe Wirtschaftlich-
keit und optimale
Reinigungs- und
Trocknungsergeb-
nisse. Sie haben die
Wahl zwischen
Geräten mit den
Energieeffizienzklas-
sen A+, A++ und
A+++.



Die Original Miele Besteckschublade

Alle Besteckteile
liegen separat,
Schmutz wird restlos
entfernt und das
Besteck perfekt
getrocknet.



Frischwasserspüler ab 6 Liter

Wasserverbrauch
Minimaler Verbrauch:
Im Programm Auto-
matic mit besten
Reinigungsergebnis-
sen schon ab 6 l
Wasserverbrauch.

Niedrige Geräuschwerte

Kaum hörbar mit
niedrigen Geräusch-
werten ab 45 dB(A).



Patentier¹⁾ AutoOpen- Trocknung

Alles restlos trocken:
Am Ende des Spül-
programms öffnet
sich die Tür des
Geschirrspülers
automatisch.

¹⁾ Patent:
DE102007008950B4,
EP2120671B1



Perfect GlassCare²⁾

Behutsam und sanft:
Die Technologie stellt
sicher, dass Ihre
Gläser schonend
gepflegt werden.

²⁾ Patent: EP2233061B1




ComfortClose

Praktisch: Die Tür
lässt sich besonders
leicht öffnen und
schließen und bleibt in
der gewünschten
Position stehen.



Die Korbgestaltungen der 45 cm Geschirrspüler



Korbgestaltung Comfort 45

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:

2 3-stufige Höhenverstellung


3 Tassenauflage rechts

4 Fixe Spikereien vorne + hinten

Unterkorb:

5 MultiComfort-Bereich

6 Vordere Spikereihe klappbar



Korbgestaltung ExtraComfort 45

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:

2 3-stufige Höhenverstellung

3 Tassenauflage rechts


4 Fixe Spikereien vorne + hinten

5 FlexAssist Markierungen (Tassenauflage)

Unterkorb:

6 MultiComfort-Bereich

7 Vordere Spikereihe klappbar



Korbgestaltung MaxiComfort 45

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:

2 3-stufige Höhenverstellung

3 Tassenauflage rechts

4 Fixe Spikereien vorne + hinten

5 FlexAssist Markierungen (Tassenauflage)

Unterkorb:

6 Entnehmbarer MultiComfort-Bereich

7 Vordere + hintere Spikereihe klappbar

8 Flaschenhalter

9 Entnehmbarer Gläserhalter

Stand- und Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht – 45 cm schmale Geräte



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4620 SC Active	G 4722 SC
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade/Programm-wahl-taste	Gerade/Programm-wahl-taste
3-stellige 7-Segmentanzeige/1-zeiliges Display mit Klartext	●/–	●/–
Komfort		
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ – D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	10,5/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.940/221	2.436/197
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteck-schublade	Besteck-schublade
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45
Anzahl Maßgedecke	9	9
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel		
Brilliantweiß	699,–	849,–

G 4820 SC	G 4620 SCU Active	G 4722 SCU	G 4820 SCU
Gerade/Programm-wahl-taste	Gerade/Programm-wahl-taste	Gerade/Programm-wahl-taste	Gerade/Programm-wahl-taste
–/●	●/–	●/–	–/●
ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
45	46	46	45
●/●/–	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Display	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
A+++/A	A+	A++/A	A+++/A
6,0	6,5	6,0	6,0
8,7/0,62	10,5/0,79	8,7/0,70	8,7/0,62
2.436/176	2.940/221	2.436/197	2.436/176
0,39	0,52	0,52	0,39
●/●	–/–	–/–	●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●	●	●	●
●	–	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●
●/●/●/●	●/●/●/–	●/●/●/●	●/●/●/●
●/●/–	●/●/●	●/●/–	●/●/–
–/●/●	–	–/–/–	–/●/●
–/●	–	–/–	–/●
●/–/●/–	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/●/–
Besteck-schublade	Besteck-schublade	Besteck-schublade	Besteck-schublade
MaxiComfort 45	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
9	9	9	9
●	●	●	●
●	–	–	●
●/–	●/–	●/–	●/–
2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
1.099,–	799,– 699,–	949,– 849,–	1.199,– –

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 45 cm schmale Geräte



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 4620 SCI Active	G 4722 SCI
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade/Programm- wahl-taste	Gerade/Programm- wahl-taste
3-stellige 7-Segmentanzeige/1-zeiliges Display mit Klartext	●/-	●/-
Komfort		
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ – D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	10,5/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.940/221	2.436/197
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	-/-	-/-
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/-	●/●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/-
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/-
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/-/-/-	●/-/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteck- schublade	Besteck- schublade
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45
Anzahl Maßgedecke	9	9
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	949,-	1.099,-
Brillanweiß	849,-	999,-

G 4820 SCI	G 4680 SCVi Active	G 4782 SCVi	G 4880 SCVi
Gerade/Programm- wahl-taste	Vollintegriert/ Programm- wahl- taste	Vollintegriert/ Programm- wahl- taste	Vollintegriert/ Programm- wahl- taste
-/●	●/-	●/-	-/●
ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
45	46	46	45
●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Display	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
A+++/A	A+/A	A++/A	A+++/A
6,0	6,5	6,0	6,0
8,7/0,62	10,5/0,79	8,7/0,70	8,7/0,62
2.436/176	2.940/221	2.436/197	2.436/176
0,39	0,52	0,52	0,39
●/●	-/-	-/-	●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●	●	●	●
●	-	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●
●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/●
●/●/-	●/●/●	●/●/-	●/●/-
-/●/●	-/-/-	-/-/-	-/●/●
-/●	-/-	-/-	-/●
●/-/●/-	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/●/-
Besteck- schublade	Besteck- schublade	Besteck- schublade	Besteck- schublade
MaxiComfort 45	Comfort 45	ExtraComfort	MaxiComfort
9	9	9	9
●	●	●	●
●	-	-	●
●/-	-/-	-/-	-/-
2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
1.349,-	949,-	1.149,-	1.449,-
1.249,-			

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
05241 89-0
info@miele.de
miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

**Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Ersatzteile und Installationsmaterial**

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

online-shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.