

Miele-Gepäck-Fahrräder

Miele-Gepäck-Fahrräder Klasse 19

Miele-Gepäck-Fahrräder der Klasse 19 wurden entweder mit normalem, aus Flacheisen hergestelltem Gepäckkorb, dessen Seitenwände feststehen, oder mit einem aus Rohr hergestellten Gepäckkorb, dessen Seitenwände herunterklappbar sind, angefertigt. Der besonders stabile Rahmen ist aus allerbestem, mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr mit verstärktem Unterrohr.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Glocken-Kurbellager mit Schutztellerverschluss
- Kurbel mit Glocke aus einem Stück
- aufgeschraubtes Kettenrad
- Vierkantkurbel mit Keilbefestigung
- Torpedo-Freilaufnabe
- Handhebel-Vorderradbremse
- verstärkte Vordernabe
- kräftige Blockpedale mit verstärkter Achse
- Lenker mit verstärktem Bügel
- Elastik-Sattel
- ohne Kettenschutz für Herren
- Drahtbereifung 26 bzw. 20 × 2
- Rückstrahler mit Einrichtung für elektrisches Rücklicht
- Anhänge-Werkzeugtasche mit Inhalt
- schlauchlose Luftpumpe
- Trillerglocke
- Firmenschild im Rahmen (Beschriftung Mehrpreis)
- verstärkte Kette 1/2 × 3/16"
- Speichen 2,5 mm

Miele-Gepäck-Fahrräder

Miele-Gepäckrad Klasse 19 – Herrenmodell

Miele



Miele-Gepäck-Fahrrad Klasse 19

Miele-Gepäck-Fahrräder der Klasse 19 werden entweder mit normalem, aus Flacheisen hergestellten Gepäckkorb, dessen Seitenwände feststehen, oder mit einem aus Rohr hergestellten Gepäckkorb, dessen Seitenwände herunterklappbar sind, angefertigt / Der besonders stabile Rahmen ist aus allerbestem, mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr mit verstärktem Unterrohr / Staubdichtes Tretlager mit Glocken-Vierkanikurbeln und Keilbefestigung, rechte Kurbel und Glocke aus einem Stück / Aufgeschraubtes Kettenrad / Torpedo-Freilaufnabe / Handhebel-Vorderradbremse / Verstärkte Vordernabe / Lenker mit verstärktem Bügel / Elastik-Sattel / Anhäng-Werkzeugtasche mit Inhalt / Schlauchlose Luftpumpe / Trillerglocke / Firmenschild im Rahmen (Beschriftung Mehrpreis) / Verstärkte Kette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ / Speichen 2,5 mm.

| K l a s s e 1 9 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | Gepäckkorb | Preis RM. |
| 219 | mit feststehenden Seiten | 132,50 ohne Beleuchtung |
| 719 | Rohr-, mit abklappbaren Seiten | 153,50 ohne Beleuchtung |
| Bereifung hinten 26×2" — vorn 20×2" Draht verstärkt | | |

Miele-Gepäck-Fahrräder

Miele-Gepäckrad Klasse 19 – Herrenmodell

Miele




RM. 150,—

Miele-Gepäckrad Klasse 19

| Modell | Gepäckkorb | RM. |
|--------|--|-------|
| 219 | mit feststehenden Seiten | 129,— |
| 719 | Rohr- mit abklappbaren Seiten | 150,— |

Bereifung 26 bzw. 20 x 2 Draht


Ausstattung der Fahrräder
Seite 30, 31 und 32



Miele-Gepäck-Fahrräder

Miele-Gepäckrad Klasse 19 – Damenmodell

Miele



Miele-Gepäck-Fahrrad Klasse 19

Miele-Gepäck-Fahrräder der Klasse 19 werden entweder mit normalem, aus Flacheisen hergestellten Gepäckkorb, dessen Seitenwände feststehen, oder mit einem aus Rohr hergestellten Gepäckkorb, dessen Seitenwände herunterklappbar sind, angefertigt / Der besonders stabile Rahmen ist aus allerbestem, mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr mit verstärktem Unterrohr / Staubdichtes Tretlager mit Glocken-Vierkantkurbeln und Keilbefestigung, rechte Kurbel und Glocke aus einem Stück / Aufgeschraubtes Kettenrad / Torpedo-Freilaufnabe / Handhebel-Vorderradbremse / Verstärkte Vordernabe / Lenker mit verstärktem Bügel / Elastik-Sattel / Anhängewerkzeugtasche mit Inhalt / Schlauchlose Luftpumpe / Trillerglocke / Verstärkte Kette $\frac{1}{2} \times \frac{8}{16}$ / Speichen 2,5 mm.

| K l a s s e 1 9 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | Gepäckkorb | Preis RM. |
| 519 | mit feststehenden Seiten | 146,50 ohne Beleuchtung |
| 619 | Rohr-, mit abklappbaren Seiten | 168,50 ohne Beleuchtung |
| Bereifung hinten 26 x 2" — vorn 20 x 2" Draht verstärkt | | |

Miele-Gepäck-Fahrräder

Miele-Gepäckrad Klasse 19 – Damenmodell

Miele



RM. 143,—

Miele-Gepäckrad Klasse 19

| Modell | Gepäckkorb | RM. |
|--------|---|-------|
| 519 | mit <u>feststehenden</u> Seiten | 143,— |
| 619 | Rohr- mit <u>abklappbaren</u> Seiten | 165,— |

Bereifung 26 bzw. 20 x 2 Draht

Ausstattung der Fahrräder
Seite 30, 31 und 32

