

Miele-Jugend-Fahrräder

Miele-Jugend-Fahrräder Klasse 18

Miele-Jugend-Fahrräder der Klasse 18 sind stabil gebaut, ihrem Verwendungszweck entsprechend. Der Rahmen ist geschweißt und besteht aus allerbestem, mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Glocken-Kurbellager mit Schutztellerverschluss
- Kurbel mit Glocke aus einem Stück
- aufgeschraubtes Kettenrad
- Komet-Freilaufnabe
- Handhebel-Vorderradbremse
- Vordernabe mit Filzdichtung
- Flügel-Pedale
- Ledersattel
- Drahtbereifung 26 × 1,75 × 2
- Rückstrahler mit Einrichtung für elektrisches Rücklicht
- Rahmen-Werkzeugtasche mit Inhalt
- schlauchlose Luftpumpe
- Trillerglocke

Miele-Jugend-Fahrräder

Miele-Jugendrad Klasse 18 – Knabenrad

Miele



Miele-Jugendrad Klasse 18


Miele Jugend-Fahrräder der Klasse 18 sind stabil gebaut, ihrem Verwendungszweck entsprechend / Der Rahmen ist geschweißt und besteht aus allerbestem, mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr / Staubdichtes Tretlager mit Glockenkurbeln, rechte Kurbel und Glocke aus einem Stück / Aufgeschraubtes Kettenrad / Komet-Freilaufnabe / Handhebel-Vorderradbremse / Vordernabe mit Filzdichtung / Leder-Sattel / Rahmen-Werkzeugtasche mit Inhalt / Schlauchlose Luftpumpe / Trillerglocke.

K l a s s e 1 8		
Modell	Sitzhöhe	Preis RM.
718	48 cm	55,50 ohne Beleuchtung
Bereifung 26 × 1,75 × 2" Draht		

Miele-Jugend-Fahrräder

Miele-Jugendrad Klasse 18 – Knabenrad

Miele



RM. 52,—

Miele-Jugendrad **Klasse 18**

Modell

Sitzhöhe


718

48 cm

Bereifung 26 x 1,75 x 2 Draht

**Ausstattung der Fahrräder
Seite 30, 31 und 32**

22



Miele-Jugend-Fahrräder

Miele-Jugendrad Klasse 18 – Mädchenrad

Miele



Miele-Jugendrad Klasse 18


Miele Jugend-Fahrräder der Klasse 18 sind stabil gebaut, ihrem Verwendungszweck entsprechend / Der Rahmen ist geschweißt und besteht aus allerbestem, mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr / Staubdichtes Treilager mit Glockenkurbeln, rechte Kurbel und Glocke aus einem Stück / Aufgeschraubtes Kettenrad / Komet-Freilaufnabe / Handhebel-Vorderradbremse / Vordernabe mit Filzdichtung / Leder-Sattel / Rahmen-Werkzeugtasche mit Inhalt / Schlauchlose Luftpumpe / Trillerglocke.

K l a s s e 1 8		
Modell	Sitzhöhe	Preis RM.
618	48 cm	59,50 ohne Beleuchtung
B e r e i f u n g 26 × 1,75 × 2" D r a c h t		

Miele-Jugend-Fahrräder

Miele-Jugendrad Klasse 18 – Mädchenrad

Miele



RM. 56,—

Miele-Jugendrad

Klasse 18

Modell

Sitzhöhe

618

48 cm

Bereifung 26 x 1,75 x 2 Draht

Ausstattung der Fahrräder
Seite 30, 31 und 32

